

5. sz. melléklet:

BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
4030 DEBRECEN
Budai É. u. 8/A. sz.

ENGEDÉLY:

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ
(NYOMTATVÁNY)

Érvényes: 2009. szeptember 25. -tól.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

A **9./2008. (II.22.) (ÖTM) számú rendelet** III.fej.11.§-a előírása szerint a
..... vonatkozó tűzvédelmi szabályzat és helyszíni szemle
alapjána tűzveszélyes munka végzését a
következő előírások betartása mellett engedélyezem:

Általános feltételek:

- 1./ Csak az hegeszthet, aki erre vonatkozó szakképzettséggel rendelkezik.
- 2./ Csak műszakilag és biztonsági szempontból kifogástalan készülékkel szabad dolgozni.
- 3./ Mivel a láng és a lehulló ízzó részek (elektródák, fémrészek) okozhatnak elsősorban tüzet, a hegesztés helyét előzetesen meg kell tisztítani minden éghető anyagtól és tárgytól.
- 4./ A hegesztés kezdete:.....év.....hó.....nap.....óra
befejezése:.....év.....hó.....nap.....óra
- 5./ Ellenőrzéskor az engedélyt fel kell mutatni.
- 6./ A munkához szükséges tűzoltó felszerelés:.....vízzel telt
vödör,.....oltókészülék,.....homok.....lapát. Az
elektródavégék gyűjtésére fémedényt kell készenlétben tartani.
- 7./ A munka befejezésekor a munkát végző (felügyelő, üzemrész vezető) a munka- helyét,
környékét gondosan vizsgálja felül.
Vizsgálatának eredményét jelentse az engedélyt kiállítónak.

Különleges feltételek:

- 8./ Felügyelet:.....
- 9./ Az éghető anyagot a munka helyétől 5 m távolságra el kell hordani. Ha ez nem lehetséges, az anyagot, eszközt ponyvával kell letakarni. Ha a padozat éghető, vízzel le kell locsolni, vagy le kell teríteni.
- 10./ A katlanban stb. az égő tüzet a munkaterület elhagyása előtt el kell oltani.
- 11./ Tűzveszélyes folyadék tárolására alkalmas edények hegesztésénél az MSZ 9910, MSZ 9941, MSZ 15 633. szabványok előírásait minden esetben be kell tartani.
- 12./
- 13./
- 14./

.....200.....hó.....nap.

Igazgató

Az előírásokat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

Hegesztési munkát végző dolgozó

